Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Борец-НЭО"

Таблица 1

		ство рабочих мест и численность ников, занятых на этих рабочих					тых на них рамест, указанн		
Наименование		местах		-		кла	icc 3		Ter
Hamilton	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	100	100	2	98	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	100	100	2	98	0	0	0	0	0
из них женщин	25	25	1	24	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

						Кла	ссы (і	тодкл	ассы)	услог	вий тр	уда				-6	6			2	ele .		
Инди- виду- альный номер рабо- чего ме- ста	Профессия/ должность/ специальность работника	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффектив- ного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Дирекция																						
1	Генеральный директор	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Заместитель генерального директора по качеству	- 1	- 1	- [-	-	1-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Заместитель генерального ди- ректора по техническому со- провождению	-	-	-	-	-	-	-	-,	-	-	=	-	-	-	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Бухгалтерия																						
5	Главный бухгалтер	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

6	Заместитель главного бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
	Отдел сервисного обслужи- вания																						
10	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
11	Заместитель начальника отдела	-	Q=1	-	-	-	-	(40)	-	186	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
12A	Ведущий инженер	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
13A (12A)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-		-	-		72	-	-	<u>-</u>	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
15	Специалист по АСУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
	Обособленное подразделение в г. Юрьев-Польский						- 4												Y Y				
16	Директор обособленного под- разделения	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
103	Специалист по контролю движения и обеспечения качества ТМЦ	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
18	Специалист по охране труда и экологии	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
19	Специалист по учету, хране- нию и сопровождению техни- ческой документации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	_	2	7-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
20	Специалист по планированию	-	_	-	-	-	_		-	_	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
21A	Уборщик производственных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	(m)	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
22A (21A)	Уборщик производственных помещений	2	-	-	-	-		-	-	120	-	_	-	2	7 <u>m</u>	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
	Отдел главного инженера		7.17																				
4	Главный инженер	-		-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
7	Инженер-технолог 1 катего- рии	-	-	-	2	-	0-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	3 =	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104	Инженер-технолог 2 катего- рии	-11	-	_	2	-) <u>-</u>	-	2	-	-	-		2	-	2	V -	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
105	Инженер-технолог 3 катего- рии	-	-	-	2	:ii-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
	Отдел качества																						
23	Начальник отдела	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
24A	Специалист по качеству	-	-		-	-	-	-	-	-	-	- %	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25A (24A)	Специалист по качеству	-	-		ty day	-	-	-	-	-	7.50	-		7	11.5	2	A	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106A (24A)	Специалист по качеству	-4	162		TE S	-	-	-	-	-	60	-	-	-	0 -	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26A	Контролер РЭА 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
27A (26A)	Контролер РЭА 4 разряда	-		•	-	-	-	-	-	-	4.7	-	-	2	_	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

28A (26A)	Контролер РЭА 4 разряда	-	-	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		2	= %	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Контролер РЭА 3 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел материально-техниче- ского обеспечения				7																341		
31	Начальник отдела	-	-	-	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32A	Специалист по снабжению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33A (32A)	Специалист по снабжению	-			-	-	-	-	-	-	-	,	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34A (32A)	Специалист по снабжению	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35	Водитель-экспедитор	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36	Водитель-экспедитор	2	-	32	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Склад хранения ТМЦ и го- товой продукции																					1.61	
37	Начальник склада	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38	Специалист по логистике	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39	Старший кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=	-	1	-	1	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40	Старший кладовщик	-	-	2	-	-	-	-	-	92	_	=	-	1	-	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41A	Кладовщик	-	-	-	-	_	-	-	(-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42A (41A)	Кладовщик	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43A (41A)	Кладовщик	-	-	-	<u></u>	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44A (41A)	Кладовщик	-	-	_	-	-	-	-	-	V=	-1	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45	Кладовщик	-	-	_	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46	Кладовщик	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47A	Такелажник			-	2	-	-	-	2	-	-		-	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48A (47A)	Такелажник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-		-	2	-	2	ı	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49	Водитель погрузчика (4 разряда)	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех по производству НЭНПО																						
50	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок дополнительного оборудования												7 1										
54	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55	Регулировщик РЭА 3 разряда	÷	-	-	2	-	-	100	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
56A	Монтажник РЭА 3 разряда	-	-		2	-	-	-	2	-	-	-	-	2		2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57A (56A)	Монтажник РЭА 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	B)	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
58	Слесарь-сборщик РЭА 3 раз- ряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок сборки и наладки станций управления											- 4				1							

59	Начальник участка	2	-	-	2	-	-	-	2	=	-	_	Τ-	2	_	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60A	Инженер по наладке и испыта- ниям 2 категории	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
61A (60A)	Инженер по наладке и испытаниям 2 категории	2	-		2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62A (60A)	Инженер по наладке и испыта- ниям 2 категории	2	_	-	2	-	-	-	2	-		-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
63A (60A)	Инженер по наладке и испытаниям 2 категории	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
64A (60A)	Инженер по наладке и испыта- ниям	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
67A	Диспетчер	2	-	-	2	-	-	-	2	-	- 1	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
68A (67A)	Диспетчер	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	7 -	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
69A	Монтажник РЭА 5 разряда	2	-	=	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	H -	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
70A (69A)	Монтажник РЭА 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	20	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
71A (69A)	Монтажник РЭА 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
72A	Монтажник РЭА 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	72		-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
73A (72A)	Монтажник РЭА 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	T-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
74A (72A)	Монтажник РЭА 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	1-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75A (72A)	Монтажник РЭА 4 разряда	2	-	-	2	-	<u>-</u>	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
76A (72A)	Монтажник РЭА 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2		ļ.	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
77A (72A)	Монтажник РЭА 4 разряда	2		-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
78A (72A)	Монтажник РЭА 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-2	2	-	-	-	-	2	-	2	T.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
79A (72A)	Монтажник РЭА 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
80A (72A)	Монтажник РЭА 4 разряда	2	-	-	2	-	-		2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
81A (72A)	Монтажник РЭА 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	J= 111	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
83A	Монтажник РЭА 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
84A (83A)	Монтажник РЭА 3 разряда	2	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
85A (83A)	Монтажник РЭА 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
86A (83A)	Монтажник РЭА 3 разряда	2	-	-2	2	-	-	-	2	-	-	:=:	-	2	-	2	~	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
87A (83A)	Монтажник РЭА 3 разряда	2	-		2	-	-	-	2	-		ı - .	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

																the second second second				and the same of th			
88A (83A)	Монтажник РЭА 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
89A (83A)	Монтажник РЭА 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
107A (83A)	Монтажник РЭА 3 разряда	2	-	_	2	-	-	-	2	-	-	-	- F	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
108A (83A)	Монтажник РЭА 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	ъ	-	2	-	2	9	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
90A	Монтажник РЭА 2 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91A (90A)	Монтажник РЭА 2 разряда	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
92	Регулировщик РЭА 6 рязряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
109	Регулировщик РЭА 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110A	Регулировщик РЭА 3 разряда	2	-	-	2	-	-		2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
111A (110A)	Регулировщик РЭА 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок электронных бло- ков																						
93	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
94A	Инженер по наладке и испыта- ниям	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	=	2	=	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112A (94A)	Инженер по наладке и испыта- ниям	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2							
96A	Монтажник РЭА 4 разряда	2	-	_	2	882	-	-	2	-	-	-	-	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97A (96A)	Монтажник РЭА 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
113	Монтажник РЭА 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	=	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
99	Монтажник РЭА 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102A	Регулировщик РЭА 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
114A (102A)	Регулировщик РЭА 4 разряда	2	-	-	2	•	-	-	2	-	-	•	-	2	-	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 01.06.2021

Главный инженер	Cottens	Смирнов С.А.	1406.21
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
I	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	× max. = 0.	
	специальной оценки услови		1400 00
Директор ОП		Рябов А.С.	14.06.21
Члены комиссии по проведению Директор ОП (должность)	специальной оценки услови		14.06 df

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный бухгалтер	A	Морева Т.Б.	14.06.21
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по ОТ и экологии	Map	Максимова Н.С.	17,06.21
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
сперт(-ы) организации, проводивн	пей специальную оцен	ку усповий труда:	
сперт(-ы) организации, проводиви 4501	пей специальную оцен	нку условий труда: Борисов Артем Игоревич	01.06.2021