

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Лысьвенский завод нефтяного машиностроения" (ООО "Лысьванефтемаш")

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Административно-хозяйственный отдел</i>					
<i>Инструментальное хозяйство</i>					
<i>Механический цех</i>					
<i>Производственно-диспетчерское бюро</i>					
<i>Технологическое бюро</i>					
<i>Участок обработки концевых деталей</i>					
<i>Участок обработки валов</i>					
<i>Механический участок</i>					
90133026. Слесарь механосборочных работ	Шум: обеспечить работника сертифицированными средствами защиты органов слуха. Модернизация оборудования (его реконструкция, замена), а также технологических процессов на рабочих местах с целью снижения до допустимых уровней механических колебаний (шум).	Снижение уровня шума. Улучшение условий труда.			
<i>Отдел информационных технологий</i>					
<i>Отдел капитального строительства</i>					
<i>Отдел по рекламационной работе</i>					
<i>Участок комплектации (цеха производства теплостойких обмоточных проводов)</i>					
<i>Ремонтная служба</i>					
90133035А. Слесарь-ремонтник (по грузоподъемным механизмам)	Шум: обеспечить работника сертифицированными средствами защиты органов слуха. Модернизация оборудования	Снижение уровня шума. Улучшение условий труда.			

	(его реконструкция, замена), а также технологических процессов на рабочих местах с целью снижения до допустимых уровней механических колебаний (шум).				
	Тяжесть: данный фактор считается не устранимым в связи со спецификой работы.				
90133036А. Слесарь-ремонтник (станков с ПУ)	Тяжесть: данный фактор считается не устранимым в связи со спецификой работы.				
90133038. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по грузоподъемным механизмам)	Шум: обеспечить работника сертифицированными средствами защиты органов слуха. Модернизация оборудования (его реконструкция, замена), а также технологических процессов на рабочих местах с целью снижения до допустимых уровней механических колебаний (шум).	Снижение уровня шума. Улучшение условий труда.			
	Тяжесть: данный фактор считается не устранимым в связи со спецификой работы.				
90133040А. Слесарь-ремонтник (станков с ПУ)	Тяжесть: данный фактор считается не устранимым в связи со спецификой работы.				
90133043. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по грузоподъемным механизмам)	Шум: обеспечить работника сертифицированными средствами защиты органов слуха. Модернизация оборудования (его реконструкция, замена), а также технологических процессов на рабочих местах с целью снижения до допустимых уровней механических колебаний (шум).	Снижение уровня шума. Улучшение условий труда.			
	Тяжесть: данный фактор считается не устранимым в связи со спецификой работы.				
Сборочный цех					
<i>Участок сборки дросселей</i>					
90133049А. Сборщик трансформаторов	Химический: Модернизация оборудования (его реконструкция, замена), а также технологических процессов на рабочих местах с целью снижения до	Снижение до допустимых уровней содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			

	допустимых уровней содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. При работе оборудования применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.				
<i>Складское хозяйство</i>					
<i>Служба энергетика</i>					
<i>Участок консервации</i>					
<i>Отдел технического контроля</i>					
<i>Служба контроля</i>					
<i>Фельдшерский здравпункт</i>					
90133057. Фельдшер	Биологический: данная категория работников подвержена риску воздействия патогенных микроорганизмов, являющихся возбудителями инфекционных заболеваний. Независимо от концентрации патогенных микроорганизмов условия труда относятся к соответствующему классу без проведения измерений.	Биологический фактор считается не устранимым			
90133058. Заведующий фельдшерским здравпунктом-фельдшер	Биологический: данная категория работников подвержена риску воздействия патогенных микроорганизмов, являющихся возбудителями инфекционных заболеваний. Независимо от концентрации патогенных микроорганизмов условия труда относятся к соответствующему классу без проведения измерений.	Биологический фактор считается не устранимым			
90133059. Фельдшер	Биологический: данная категория работников подвержена риску воздействия патогенных микроорганизмов, являющихся возбудителями инфекционных заболеваний. Независимо от концентрации патогенных микроорганизмов условия труда относятся к соответствующему классу без проведения измерений.	Биологический фактор считается не устранимым			

Дата составления: 23.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

Хартвиг Роберт

(Ф.И.О.)

01.03.19

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по
производству

(должность)

Кочетков М.В.

(Ф.И.О.)

24.01.19

(дата)

Главный инженер

(должность)

Новиков М.Л.

(Ф.И.О.)

17.01.19

(дата)

Заместитель директора по экономике

(должность)

Смирнягина Е.В.

(Ф.И.О.)

28.12.18

(дата)

Начальник отдела (технологического)

(должность)

Бронников Д.Л.

(Ф.И.О.)

17.01.19

(дата)

Начальник отдела охраны труда и про-
мышленной безопасности

(должность)

Стародумова Ю.М.

(Ф.И.О.)

28.12.18

(дата)

Директор по персоналу

(должность)

Хайдукова И.С.

(Ф.И.О.)

28.12.18

(дата)

Ведущий экономист по труду

(должность)

Краева О.А.

(Ф.И.О.)

28.12.18

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

Федосеев П.В.

(Ф.И.О.)

28.12.18

(дата)

Диспетчер производственно-
диспетчерского бюро механического
цеха

(должность)

Овечкина М.А.

(Ф.И.О.)

28.12.18

(дата)

Кладовщик участка комплектации сбо-
рочного цеха

(должность)

Пермякова Н.В.

(Ф.И.О.)


28.12.18

(дата)

“ Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

312

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Кынсыртдинов Д.Ф.

(Ф.И.О.)


20.12.18

(дата)

Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Начальник лаборатории

(должность)



(подпись)

Ахметзянова Е.А.

Ф.И.О.

20.12.18

(дата)