

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Лысьвенский завод нефтяного машиностроения»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Сборочный цех</i>					
135. Заместитель начальника цеха (сборочного)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
134. Начальник цеха (сборочного)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
99264009. Специалист (по обучению)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
80236004. Начальник участка (сборки электродвигателей, линейных электродвигателей, покраски)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
23А (23-1А; 23-2А). Стropальщик (занятый на участках сборки электродвигателей, покраски)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Производственно-диспетчерское бюро</i>					
148А (148-1А; 148-2А; 148-3А; 148-4А; 148-5А). Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Участок комплектации</i>					
145. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Технологическое бюро</i>					
143. Инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
138. Начальник бюро (технологического)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
1454/1. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Производственно-диспетчерское бюро</i>					
146. Начальник бюро (производственно-диспетчерского)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Участок обработки корпусов статоров</i>					
152А(152-1А). Оператор станков с программным управлением	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
<i>Участок пропитки и подготовки статоров</i>					
53А(53-1А; 53-2А; 53-3А; 53-4А; 53-5А; 53-6А; 53-7А). Пропитчик электротехнических	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
изделий (занятой на пропитке составами, содержащими вредные вещества не ниже 3 класса опасности)		веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок сборки дросселей</i>					
90133049А(90133049-1А; 90133049-2А). Сборщик трансформаторов	Химический: Установить местный отсос. Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Участок шихтовки и подготовки статоров</i>					
1454/6. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Участок изготовления пакетов ротора</i>					
1454/7. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>Механический цех</b>					
90133012. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
6. Инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
90133014. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
90133011. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
99264007. Специалист (по обучению)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
90133018. Начальник участка (обработки концевых деталей, сварки)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
90133023. Начальник участка (обработки валов, штамповки и ТПА)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
90133024. Начальник участка (механического, термообработки и фосфатации)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1454/9А(1454/9-1А). Специалист (по сопровождению выпуска продукции)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Технологическое бюро</i>					
5А(5-1А; 5-2А). Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
90133017А(90133017-1А; 90133017-2А). Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
90133016. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Производственно-диспетчерское бюро</i>					
90133015А(90133015-1А; 90133015-2А). Диспетчер (8 ч)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
90133013А(90133013-1А; 90133013-2А; 90133013-3А; 90133013-4А). Диспетчер (12 ч)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Участок обработки валов</i>					
1А(1-1А). Оператор станков с программным управлением	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
90133022. Мастер (занятый на участках обработки валов, штамповки и ТПА)	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
94. Слесарь механосборочных работ (д-д)	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
<i>Участок обработки концевых деталей</i>					
104А(104-1А; 104-2А; 104-3А; 104-4А; 104-5А; 104-6А; 104-7А; 104-8А; 104-9А; 104-10А; 104-11А; 104-12А; 104-13А; 104-14А; 104-15А; 104-16А; 104-17А; 104-18А; 104-19А). Оператор станков с программным управлением	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
0273004. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
90133019. Мастер (занятый на участках обработки концевых деталей, сварки)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Участок штамповки и ТПА</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
3. Стропальщик	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Механический участок</i>					
88А(88-1А; 88-2А; 88-3А). Токарь	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
91А(91-1А). Шлифовщик	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
90133025. Мастер (занятый на механическом участке, участке термообработки и фосфатации)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
99264008. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Метрологическая служба</i>					
127. Главный метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
99264018. Заместитель главного метролога	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
128А(128-1А). Инженер-метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
129. Наладчик контрольно-измерительных приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдел охраны труда и промышленной безопасности</i>					
59. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
72355009. Инженер по охране окружающей среды (эколог)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
80236003А(80236003-1А). Специалист (по охране труда)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
61. Ведущий специалист (по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
62. Специалист (по осуществлению производственного контроля)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
1454/2. Ведущий специалист (по развитию производственной системы)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Конструкторский отдел</b>					
82. Ведущий инженер (по исследованиям и испытаниям)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
79А(79-1А; 79-2А; 79-3А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
77. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
78А(78-1А). Заведующий сектором	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
80А(80-1А; 80-2А; 80-3А; 80-4А; 80-5А). Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
76. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>Технологический отдел</b>					
88. Ведущий инженер-конструктор (по проектированию оснастки)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
89А(89-1А). Ведущий-инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
1454/10А(1454-1А; 1454-2А). Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
92А(92-1А; 92-2А). Заведующий сектором	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
93А(93-1А). Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
97. Инженер-технолог (занятый на участках сварки, термообработки)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
94/1. Инженер-технолог (занятый на участке металлизации)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
96. Инженер-технолог (занятый на участке пропитки)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
99А(99-1А; 99/2А; 99/3А; 99/4А; 99/5А; 99/6А; 99/7А). Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
87. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>Инструментальное хозяйство</b>					
90133006. Ведущий специалист (по подготовке производства)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
90133008. Начальник хозяйства (инструментального)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
72355007. Заточник (занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке металлических изделий и инструментов абразивными кругами сухим способом)	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
124. Слесарь-инструментальщик 5Б	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
125А(125-1А). Слесарь-инструментальщик гр1	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>Отдел информационных технологий</b>					
43. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
44. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>Административно-хозяйственный отдел</b>					
186. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>Служба энергетика</b>					
114. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
80236009. Инженер (по учету теплоэнергоресурсов)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>Ремонтная служба</b>					
32. Главный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
33. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
36. Инженер (по ремонту)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
42. Техник (по документации)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
37. Мастер по ремонту оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>Цех производства теплостойких обмоточных проводов</b>					
<i>Участок производства теплостойких обмоточных проводов</i>					
9А(9-1А). Изготовитель изделий из фторопласта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>Отдел развития поставщиков</b>					
159. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
160. Специалист (по работе с поставщиками)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>Отдел по рекламационной работе</b>					
90133030. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
90133031А(90133031-1А). Инженер по качеству (по рекламациям)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>Отдел технического контроля</b>					
174А(174-1А; 174-2А). Техник (по документации)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>Администрация</b>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
100. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
105. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
111. Коммерческий директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
101. Директор по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
113. Заместитель генерального директора (по безопасности)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
109. Заместитель генерального директора (по техническому обеспечению)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>Отдел нормирования труда</b>					
0273011. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
130. Ведущий инженер по нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
132А(132-1А; 132-2А). Инженер по нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
0273012. Техник по нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>Служба контроля</b>					
72. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
74А(74-1А; 74-2А; 74-3А; 74-4А). Контролер (д)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
73А(73-1А; 73-2А; 73-3А; 73-4А). Контролер (д-н)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>Отдел капитального строительства</b>					
116. Инженер по эксплуатации вентиляционных систем и санитарно-технического оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>Цех производства погружной телеметрии</b>					
<b>Участок комплектации</b>					
10. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел входного контроля</b>					
120А(120-1А; 120-2А; 120-3А; 120-4А; 120-5А). Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>Отдел по обучению и развитию персонала</b>					
1454/3. Начальник отдела (по обучению и развитию персонала)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>Отдел труда и заработной платы</b>					


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1454/4. Начальник отдела (труда и заработной платы)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>Производственно-диспетчерский отдел</b>					
1454/5. Специалист (по планированию)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<b>Испытательная станция</b>					
<b>Участок испытания погружных ЭД</b>					
1454/8. Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (работающий в маслоподвале)	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			

Дата составления: 13.11.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

  
(подпись)

Калинин Ю.В.

(Ф.И.О.)


20.11.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

  
(подпись)

Новиков М.Л.


(Ф.И.О.)

17.11.23

(дата)

Заместитель директора по экономике

(должность)

  
(подпись)

Смирнягина Е.В.


(Ф.И.О.)

20.11.2023

(дата)

Начальник отдела (технологического)

(должность)

  
(подпись)

Бронников Д.Л.

(Ф.И.О.)

20.11.2023

(дата)

Начальник отдела (охраны труда и промышленной безопасности)

(должность)

  
(подпись)

Шипкина О.И.

(Ф.И.О.)

17.11.2023

(дата)

Директор по персоналу

(должность)

  
(подпись)

Хайдукова И.С.


(Ф.И.О.)

20.11.2023

(дата)

Специалист (по охране труда)

(должность)

  
(подпись)

Юмшанова А.Э.

(Ф.И.О.)

17.11.2023

(дата)

Уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда

(должность)

  
(подпись)

Слющанова А.С.

(Ф.И.О.)

17.11.2023

(дата)

Уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда

(должность)

  
(подпись)

Овечкина М.А.

(Ф.И.О.)


17.11.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5835

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Курбатова Ксения Петровна

(Ф.И.О.)

13.11.2023

(дата)